
――キャットタワーDIY キット申込書――

A.設置場所の詳細をご記入ください




●天井の強度は十分ですか?

【はい・いいえ】

- ●高さ: 【 】mm ※最大で 2,750mm
- ●設置幅: 【 】mm
- ●柱の本数: 【1・2・3】本
- ●柱のサイズ: 【1×4 材・2×4 材】

◆標準仕様のセット



- ●2×4の柱:2本
- ①アジャスター:2セット
- ②棚:400x89mm 1×4 材:2 枚
- ④止まり木:2本
- ⑤キャットボウル:0個
- ⑥爪とぎロープ:50cm
- ⑦ステップ板:1本

B.キャットタワーのイメージ図とパーツの数をご記入ください


<u>①柱</u>	2×4材【 】本、1×4材【 】本 ※標準2×4材(2本)
②棚(標準)	1×4材【 】本、2×4材【 】本、1×6材【 】本(幅【 】mm)
③棚(特殊仕様)	幅【 】mm×奥行【 】mm×厚さ【 】mm 【 】枚
④止まり木	【 】本 ※標準1×6材 250 mm×140 mm×19 mm 2枚
<u>⑤キャットボウル</u>	【 】個 ※標準直径20㎝程度のボウルを使用 0個
⑥爪とぎロープ	【 】mを【 】本 ※標準 3.5 mm太の麻紐 10m
⑦ステップ板	【 】本 ※標準1×2材 100 mm×38 mm×19 mm 1本

※棚板は標準では1×4材を使用し、幅を決めて頂きますが、棚板を必要にあわせて変更する ことができます。下記オプション変更にて指定下さい。

C.オプション変更の希望がありましたらご記入ください

●アジャスターの変更 : あり ・ なし(おまかせ) ※色や材質、強度など、ご希望がありましたらご記入下さい→ ●棚の詳細変更 : あり ・ なし ※棚板は標準では1×4材を使用し、幅を決めて頂きますが、棚板を必要にあわせて変更する ことができます。 ●棚(1×4 材): 】 mm× (89) mm× (19) mm 【 】 枚 ※←標準 400 mm 2 枚] mm \times (89) mm \times (38) mm ●棚(2×4 材): 【】枚 ●棚(1×6材): 】mm× (140) mm× (19) mm 【 】枚] mm \times (184) mm \times (19) mm ●棚(1×8材): 【 【】枚 】mm×【 】mm×【 】mm【 】枚 ※下記に記入、相談要 ●棚(特殊仕様): 【 · 横幅:] mm · 奥行: 1 mm ·厚み:) mm 板材: 横幅 厚み ●棚の受け部品の変更:あり ・ なし(おまかせ) ※色や材質、強度などご希望がありましたらご記入下さい→ ●止まり木の変更 : あり ・ なし(標準,おまかせ) ※サイズ、板材質、厚さ、強度などご希望がありましたらご記入下さい→ ●キャットボウル : 要・ 不要 変更 あり ・ なし (おまかせ) ※大きさ、材質、強度などご希望がありましたらご記入下さい→ 1 ●爪とぎロープ : 変更 あり ・ なし(おまかせ) 標準 : 麻紐 3.5 mm 10 m ※太さ、長さ、材質、強度などご希望がありましたらご記入下さい (綿・サイザル麻・タフシュロ など)→]

◆柱・棚などのサイズ比較参考図



D.その他ご希望やご要望をお書きください



E.お客様のお名前などをご記入ください

ふりがな			
ご注文主	ご注文主		
お名前	電話番号	-	-
ご注文主			
E-mail			

[※]お届け先についての情報やお届け日時は、キャットタワーDIY キットの仕様が確定した後にお知らせください。